

ATTENTION TO DETAIL

mgsmebel.ru



MGS
MEBEL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МЕБЕЛИ ДЛЯ ЖИЗНИ

COLLECTION 2024

FACADE
CATALOG

design and practicality

MGS
MEBEL

Компания MGS MEБEL является крупным и успешным игроком на российском рынке мебели. Объединяет четыре собственных бренда – Sonatti, Foodzhi, Hostinn, Halliday – в большую представительную семью. Общие «фамильные» черты: мощное производство, индивидуальный подход к каждому покупателю, отличное качество готовой продукции.

HALL IDAY

МАСТЕР ШКАФА-КУПЕ

HALLIDAY — опытный производитель шкафов-купе. В постоянно растущем ассортименте есть не только линейки серийной мебели, но и эксклюзивные модели, которые идеально соответствуют индивидуальным пожеланиям и даже капризам заказчика.

FOOD ZHI

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

FOODZHI производит мебель для кухни: от практичных стульев до технологичных гарнитуров. В первую очередь, это продукция высокого качества. К тому же она без слов желает приятного аппетита, всегда хорошо выглядит и радует владельцев каждый день.

SONATTI

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

SONATTI — производитель кроватей. Эти предметы интерьера создают идеальную атмосферу для сна и релакса, чтобы человек по-настоящему отдохнул. Никакого волшебства на самом производстве не происходит — оно возникает дома, сразу после желанной покупки.

HOSTINN

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

Мебель HOSTINN — это всё, что только могут представить себе люди с хорошим вкусом, в комнате для гостей, от крошечного пуфа до великолепной и в то же время практичной стенки. Такие вещи достойно выглядят и оправдывают ожидания — создают особую атмосферу.



Серия кухонной мебели «Maison»



Серия кухонной мебели «Estetti»



Серия кухонной мебели «Tenigma»



Каталог Premium «Leonardo»



Каталог Premium «Dali»



Каталог Full collection



Серия кухонной мебели «Favory»



Серия кухонной мебели «Selin»



Серия кухонной мебели «Nextra»



Каталог Full collection



Каталог Premium «Кухни»



Каталог гардеробных



Серия кухонной мебели «Sola»



Серия кухонной мебели «Nova»



Серия кухонной мебели «Color Concept»



Серия кухонной мебели «Gretti»



Серия кухонной мебели «Studio»



Серия кухонной мебели «Samanti»



Серия кухонной мебели «Pallazo»



Серия кухонной мебели «Vellato»



Каталог обеденных групп



Пескоструйные и витражные рисунки



Каталог фурнитуры



Презентационный каталог «Dali»



Презентационный каталог «Idea»



Презентационный каталог «Leonardo»



Каталог серии комодов «Adelta»



Каталог серии кроватей «City»



Каталог серии кроватей «Eco City»



Каталог серии кроватей «Premium City»



Каталог серии кроватей «Comfort City»



Каталог серии диванов «Gestia»



Каталог серии шкафов «Twist»



Каталог стенок «Times»



Каталог стенок «Dinamika»



Каталог серии шкафов «Dali plus»



Каталог стенок «Molly»



Каталог стенок «Blansh»



Каталог фасадов «Facade»



Каталог стенок «Legato»



Каталог ТВ-тумб



Каталог скинали



Каталог стенок «Ego»



Каталог каркасных систем «Smartcube»



Каталог изображений фотопечати



Каталог изображений витражных рисунков



Каталог изображений пескоструйной обработки по стеклу



КЛАССИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ



Обращаем Ваше внимание: рекомендуем использовать плёнки ПВХ soft touch от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.

КОГДА МОДА НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ...

Что никогда не выходит из моды? Классические мотивы в современном исполнении. Поэтому такой вариант фасадов вписывается практически в любой стиль интерьера, от классики до прованса. Правильные формы, полная симметрия верхних и нижних частей, стандартный вариант фурнитуры – все это безупречно сочетается в данном гарнитуре. Классика всегда будет уверенно чувствовать себя в вашем пространстве. И главное: она никогда не выходит из моды!..




Варианты фасадов



ПЛОСКИЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Фасад имеет уникальный рисунок (фрезеровку) поверхности, уникальный торец (калевка). Ящик, заглушка – разновидность глухого фасада. При недостаточных габаритах по высоте или ширине фасада рисунок (фрезеровка) поверхности и/или отступы до него могут изменяться.



ВИТРИНА ПЛОСКАЯ

Витрина – фасад с вырезанной центральной частью и сохраненными полями, соответствующими рисунку (фрезеровке) плоского глухого фасада. В витрину обычно вставляется стекло, витраж, декоративная решетка. Стекло, зеркало, витраж крепятся на клеймеры или вставляются в паз (поклейка на силикон или вставка в профиль “Эликор”). Декоративная решетка крепится только на клеймеры.



РАДИУСНЫЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Радиусный глухой фасад – это фасад, изготовленный по шаблону, имеющему заданный радиус, с помощью гнутья, прессования и склейки отдельных листов МДФ в единую заготовку. Компания МГС изготавливает радиусные фасады со стандартным радиусом 280 мм.

Изготовление без калевки невозможно



РАДИУСНАЯ ВИТРИНА

Радиусная витрина – это фасад с вырезанной центральной частью и сохраненными полями, соответствующими рисунку (фрезеровке) плоского, радиусного, глухого фасада. В данный фасад вставляется стекло, закрепленное клеймерами.

Изготовление без калевки, а также установка декоративных решеток невозможно



РАМКА ПЛОСКАЯ

Рамка – плоский глухой фасад, у которого фрезеровкой вырезаны «окошки» таким образом, чтобы создалась видимость «решетки» в соответствии с рисунком (фрезеровкой) плоского фасада. Перемычки идут параллельно полям фасада. В данный фасад обычно вставляется стекло или витражи, которые крепятся на клеймеры.

Виды рамок:

- с равным размером окон;
- с неравным размером окон.

Особенности:

- изготовление в пленке ПВХ с двух сторон невозможно;
- вклеивание стекла в паз и установка стекла с помощью профиля «Эликор» невозможно.

Размеры фасадов

Фасад, без рисунков (мыло)	Минимальные размеры		Максимальные размеры	
	Высота	Ширина	Высота	Ширина
Плоский глухой фасад	100 – мдф 16мм, 150 – мдф 22мм, 32 мм	20 – мдф 16мм, 50 – мдф 22мм, 32 мм	2780 - мдф 16мм, 2700 – мдф 22мм, 32 мм	1150 – мдф 16мм,* 1000 – мдф 22мм, 32мм*
Плоская витрина	250	250	2500	500
Плоская рамка	300	300	2500	500
Радиусный глухой фасад	300	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280
Радиусная витрина	600	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280


* В распашных системах не рекомендуется использовать фасады шириной более 600 мм

Варианты калевки


КАЛЕВКА «МЫЛО»



БЕЗ КАЛЕВКИ



КАЛЕВКА МИНИМАЛЬНАЯ




КАЛЕВКА «СТУПЕНЬКА»



Изменение параметров калевки невозможно

Ширина рамки на фасадах тип «витрина»



L1 – ширина плоской части рамки (от 58мм)
L2 – ширина фрезеровки (зависит от рисунка фрезы)

Ширина рамки «витрина» до выреза = L1+L2

Ширина рамки фасада с использованием корректоров



Раздвижные фасады	Минимальная ширина рамки до фрезы, L	Распашные фасады	Минимальная ширина рамки до фрезы, L
Корректоры	80 мм	Корректоры	90 мм
Корректоры + врезная ручка	100 мм	Корректоры + врезная ручка	100 мм
Корректоры + врезная ручка+ паз «Эликор»	120 мм	Корректоры + врезная ручка+ паз «Эликор»	130 мм

Корректоры фасадов



Установка корректора на глухой фасад



Установка корректора на фасад с витриной

Корректор или другими словами выпрямитель фасадов - это обязательная деталь при изготовлении качественной мебели. Компания MGS Mebel настоятельно рекомендует их установку на все распашные фасады от 1500 мм, выполненные на основе МДФ плиты. На распашных фасадах допускается установка одного корректора, при этом противоположная сторона регулируется петлями. Не допускается пересечение рисунка и корректоров фасада. Корректоры должны быть расположены на рамке фасада.

При заказе раздвижных (купе) фасадов высотой более 1500 мм рекомендуется устанавливать корректоры для исключения риска выгибания фасадов (комплект из 2 штук на дверь). Помните, что корректоры могут быть установлены только по желанию клиента и в заказ автоматически не включаются. В случае отказа от установки корректоров при выгибании фасада претензии не принимаются.

В процессе эксплуатации при изменении температурного режима и влажности внутреннее напряжение фасада может его деформировать. Во избежание данной ситуации корректоры фасадов периодически необходимо регулировать.

ВАРИАНТЫ ПАЗОВ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ

Кляймеры



«Паз под профиль Эликор»

Возможен не на всех рисунках
фрезеровки



Профиль



Паз

Для поклейки на силикон.
Возможна фрезеровка рисунков.



Максимальные размеры: высота
2500 мм, ширина 500 мм

ВИТРИНЫ, РАМКИ

МДФ 16 мм
материал

Пленка ПВХ
Отделка

Ширина
перекрестий рамки 18мм.

Количество перекрестий
на рамках делается в
зависимости от пожеланий
заказчика, но с учетом
высоты рамки.


Количество окон зависит от
размера фасада и рисунка.

Стекла в рамки крепятся
только на кляймеры.


Решетка в витрину крепится
только на кляймеры.

Изготовление решетки в
пленке ПВХ с двух сторон
невозможно.


Тильная сторона решетки
некашированная.




126




127




134 «Витрина со стеклом»




243 «под пленку»




242



128



Витрина с решеткой



244 «под эмаль»

Мебельный фасад

007

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «007»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

010

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «010»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

035

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм


Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «035»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

041

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «041»




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •




Фальшпанель

• от 189 •

Ящик 2 (ручка
сверху)

• от 177 •

Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 69 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

042

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «042»





Глухой




Витрина



Полувитрина


*Рамка с
перекрестием

Радиусный фасад




Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель




• от 197 •

Ящик 2 (ручка
сверху)

• от 177 •

Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

043

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «043»




Глухой




Витрина




Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина



Фальшпанель



Ящик 2 (ручка сверху)



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".







Мебельный фасад

044

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов




Коллекция «044»



Глухой

Витрина

Полувитрина



Радиусный фасад

Радиусная витрина

Фальшпанель

Ящик 2 (ручка сверху)

Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

045

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «045»



- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

046

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «046»




Глухой

Витрина

Полувитрина

• от 147 •



Фальшпанель

• от 177 •



Ящик 2 (ручка сверху)


• от 132 •



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

047

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «047»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

048

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов





Коллекция «048»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.







НЕ БОЙСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

Мебельный фасад

051

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «051»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

052

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «052»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

053

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «053»



- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

054

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «054»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •




Фальшпанель

• от 237 •

Ящик 2 (ручка
сверху)

• от 227 •

Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Мебельный фасад

055

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм


Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «055»




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрестием



Радиусный фасад



Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 2 (ручка сверху)



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

058

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «058»



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

060

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «060»



- ширина рамки - 79 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

068

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «068»



- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

070

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «070»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

071

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «071»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

075

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «075»



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.





ДЕКОРИРУЙ СВОЙ ИНТЕРЬЕР

БЛАГОДАРЯ НАШИМ ФАСАДАМ ДАЖЕ
САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР МОЖНО
НАПОЛНИТЬ ИНТЕРЕСНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Мебельный фасад

081

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «081»



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

083

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «083»



- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 56 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

084

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада. На
ящиках количество
полос может меняться в
зависимости от ширины
фасада и присадки под
ручку

Коллекция «084»



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

085

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада. На
ящиках количество
полос может меняться в
зависимости от ширины
фасада и присадки под
ручку

Коллекция «085»



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

103

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «103»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •




Фальшпанель



• от 210 •

Ящик 2 (ручка сверху)



• от 177 •

Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

110

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «110»



- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

112

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «112»



- ширина рамки- 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

118

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада. На
ящиках количество
полос может меняться в
зависимости от ширины
фасада и присадки под
ручку

Коллекция «118»



- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

119

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов





Коллекция «119»




Глухой



Витрина

*Рамка с
перекрестием

Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •




Фальшпанель

• от 177 •

Ящик 2 (ручка
сверху)

• от 150 •

Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

120

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «120»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



ATTENTION TO DETAIL





Мебельный фасад

124

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «124»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

125

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «125»



- ширина рамки - 68 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

130

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «130»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

135

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «135»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

144 М

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Молдинг:
SY-95

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «144М»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облевание пленкой из-за его высоты;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

145

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «145»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

148 М

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов




Молдинг:
SY-175

Декоры:
SY0536

Стоимость молдинга и
декоров рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «148М»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 64 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

148-О

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «148-О»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

150

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «150»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

155

Сложность:
Категория 2

Материал:
**МДФ 20 мм,
(16+4 мм)**

Отделка:
Пленка ПВХ





Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «155»




- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.





C L E A N L I N E S



Мебельный фасад

160

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «160»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

201

Сложность:
Категория 2

Материал:
**МДФ 20 мм
(16+4 мм)**

Отделка:
Пленка ПВХ




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «201»



- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Мебельный фасад

202

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 20мм
(16+4 мм)**

Отделка:
Пленка ПВХ




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «202»



Глухой


Витрина

•от147•



Фальшпанель

• от 177 •

Ящик 2 (ручка
сверху)

• от 150 •

Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 70 мм;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Мебельный фасад

203

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Молдинг:
SY-252

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «203»



- ширина рамки - 73 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"



Мебельный фасад

204

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм


Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада. На
ящиках количество
полос может меняться в
зависимости от ширины
фасада и присадки под
ручку

Коллекция «204»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

205

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «205»



- ширина рамки - 70 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

206

Сложность:
Категория 2

Материал:
**МДФ 20 мм
(16+4 мм)**

Отделка:
Пленка ПВХ




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «206»



- ширина рамки- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Мебельный фасад

207

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «207»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

209

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов




Молдинг:
SY-175


Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада. На
ящиках количество
полос может меняться в
зависимости от ширины
фасада и присадки под
ручку


Коллекция «209»




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад



Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель



• от 240 •

Ящик 2 (ручка
сверху)

• от 177 •

Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Мебельный фасад

210

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «210»



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

211

Сложность:
Категория 1

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «211»




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад



Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 2 (ручка сверху)



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

212

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 20мм
(16+4 мм)**


Отделка:
Пленка ПВХ




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов




Коллекция «212»



Глухой

Витрина

Полувитрина



Фальшпанель

Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Мебельный фасад

216

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Молдинг:
SY-57

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов


Коллекция «216»




Глухой




Витрина




Полувитрина




Радиусный фасад



Радиусная витрина



Фальшпанель



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облегание пленкой из-за его высоты.



Мебельный фасад

217

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «217»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

218

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «218»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

219

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «219»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

220

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «220»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

221

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «221»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

222

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «222»



- ширина рамки - 63 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 67 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Мебельный фасад

223

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**





Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «223»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

224

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «224»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

225

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**





Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «225»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Мебельный фасад

226

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**





Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «226»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

227

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**





Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «227»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

228

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада. На
ящиках количество
полос может меняться в
зависимости от ширины
фасада и присадки под
ручку

Коллекция «228»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

229

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Коллекция «229»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка
сверху)Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

230

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «230»



Глухой


Витрина

•от147•




Фальшпанель


•от 189

Ящик 2 (ручка
сверху)

•от 177

Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

231

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов




Коллекция «231»



Глухой

Витрина



Радиусный фасад

Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка
сверху)Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 76 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Мебельный фасад

232

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Молдинг:
SY-250

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «232»



- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

233

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Молдинг:
SY-252

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «233»



- ширина рамки - 73 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

234

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Молдинг:
SY-175

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «234»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Мебельный фасад

235

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «235»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

236

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «236»



- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

237

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Молдинг:
SY-252

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «237»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки "Ступенька" невозможно.



Мебельный фасад

238

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Декоры:
SY-0634

Стоимость декоров
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «238»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

239

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Коллекция «239»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

240

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «240»



- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

241

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «241»



Глухой

Глухой



Ящик



- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- при дополнительном заказе фасадов к уже готовому изделию следует учитывать, что "волны" на стыках дверей могут не совпадать;
- присадка под ручки не делается;
- ширина рамки - 60мм.

Мебельный фасад

245

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Молдинг:
SY-252

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов


Коллекция «245»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка
сверху)Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Мебельный фасад

246

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «246»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 73 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 70 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

247

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Молдинг:
SY-175

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов


Коллекция «247»




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель


• от 197 •

Ящик 2 (ручка
сверху)

• от 177 •

Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Мебельный фасад

248

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «248»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

249

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов




Молдинг:
SY-175

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «249»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Мебельный фасад

250

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм


Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «250»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Мебельный фасад

251

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ,
эмаль**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «251»



- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Мебельный фасад

252

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 16 мм

Отделка:
Пленка ПВХ
кроме глянцевой
пленки MGS



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Молдинг:
SY-57

Стоимость молдинга
рассчитывается
дополнительно к
стоимости фасадов

Коллекция «252»



- ширина рамки - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- ширина рамки с "Эликор"- 68 мм.

- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облевание пленкой из-за его высоты.



Мебельный фасад

253

Сложность:
Категория 2

Материал:
**МДФ 16 мм,
19мм, 22мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «253»



Варианты исполнения



- ширина рамки - 60 мм;
- *установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Мебельный фасад

254

Сложность:
Категория 2

Материал:
МДФ 22 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ
(soft touch MGS)
Эмаль**





Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «254»



- ширина рамки «Витрина» - 60 мм;
- возможно изготовление только в пленке ПВХ (soft touch) от компании MGS;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах;
- изготовление фасадов в пленке ПВХ с двух сторон невозможно.
- минимальная высота фасада 117мм



Мебельный фасад

255

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 22 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ
(матовая)
Эмаль (матовая)**





Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «255»



- ширина рамки- 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



Мебельный фасад

256

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 22 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ
(матовая)
Эмаль (матовая)**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов




Коллекция «256»



Глухой

Витрина

Полувитрина



Фальшпанель

Ящик 2 (ручка
сверху)Ящик 1 (ручка по
центру)

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 61 мм.



Мебельный фасад

257

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 22 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ
(матовая)
Эмаль (матовая)**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «257»



- ширина рамки - 72 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 61 мм.



Мебельный фасад

258

Сложность:
Категория 3

Материал:
МДФ 22 мм

Отделка:
**Пленка ПВХ
(матовая)
Эмаль (матовая)**





Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «258»



- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 61 мм.





УЗКОРАМОЧНЫЕ ФАСАДЫ



Тип покрытия	Доступная толщина МДФ	Глубина фрезеровки
ПВХ	20мм (16+4)	4мм
Эмаль	19мм, 22мм	4мм

Обращаем Ваше внимание: Рекомендуем использовать soft touch плёнки ПВХ от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием.

КОГДА НЕТ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ...

Это современный вариант кухонного гарнитура для тех, кто любит стиль минимализма. Здесь строгая геометрия без лишних деталей, которая создана благодаря узкорамочным фасадам. Ничего лишнего, только идеально скрытые полки и стеллажи! Хозяйка кухни по достоинству оценит вместимость гарнитура наряду с визуальной эстетикой. Вам нравится?



Мебельный фасад

300-10*

300-15*

300-20*

Сложность:

Категория 4

Отделка:

Пленка ПВХ

МДФ 20мм (16+4)

Эмаль (матовая)

МДФ 19мм, 22мм




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «300»



Калевка «Мыло»

- * ширина рамки: 10 мм, 15мм, 20мм;
- глубина фрезерования - 4 мм.
- на фасадах без калевки и с калевкой «минимальная» возможно наличие тонкой малозаметной полоски по торцу. Это технологическая особенность производства узкорамочных фасадов и не является дефектом



Мебельный фасад

301

Сложность:
Категория 4

Отделка:
**Пленка ПВХ
МДФ 20мм (16+4)**

**Эмаль (матовая)
МДФ 19мм, 22мм**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «301»



Минимальная калевка

- ширина рамки - 20 мм;
- глубина фрезерования - 4 мм.
- на фасадах без калевки и с калевкой «минимальная» возможно наличие тонкой малозаметной полоски по торцу. Это технологическая особенность производства узкорабочных фасадов и не является дефектом



Мебельный фасад

302-10*

302-15*

302-20*

Сложность:

Категория 4

Отделка:

Пленка ПВХ

МДФ 20мм (16+4)

Эмаль (матовая)

МДФ 19мм, 22мм




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «302»



Калевка «Мыло»

- * ширина рамки: 10 мм, 15 мм, 20 мм;
- глубина фрезерования - 4 мм.
- на фасадах без калевки и с калевкой «минимальная» возможно наличие тонкой малозаметной полоски по торцу. Это технологическая особенность производства узкорамочных фасадов и не является дефектом



Мебельный фасад

303

Сложность:
Категория 4

Отделка:
**Пленка ПВХ
МДФ 20мм (16+4)**

**Эмаль (матовая)
МДФ 19мм, 22мм**




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



Коллекция «303»



Минимальная калевка

- ширина рамки - 20 мм;
- глубина фрезерования - 4 мм.
- на фасадах без калевки и с калевкой «минимальная» возможно наличие тонкой малозаметной полоски по торцу. Это технологическая особенность производства узкорамочных фасадов и не является дефектом





РЕЛЬЕФНЫЕ ФАСАДЫ



Обращаем Ваше внимание: Рекомендуем использовать soft touch плёнки ПВХ от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.


Для совпадения рисунка фасады должны быть одинаковой ширины.

КОГДА ХОЧЕТСЯ ФАКТУРНОСТИ...


выбирают рельефные фасады! Тем более сейчас они популярны как никогда. Такая поверхность создает дополнительный объем гарнитуру и делает пространство живым и динамичным. В сочетании с ровными фасадами полоски добавляют помещению нестандартную фактуру, делая это абсолютно гармонично и модно.



TREND



2022



М О Д Н Ы Й Р Е Л Ь Е Ф

Мебельный фасад

312

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «312»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки подлицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

313

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «313»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

314

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «314»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

315

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «315»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

316

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «316»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

317

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «317»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

318

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «318»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

319

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «319»



- минимальное расстояние между полосами не менее 6мм;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.





НЕСТАНДАРТНАЯ ФАКТУРА

Мебельный фасад

320

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «320»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

321

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «321»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

322

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «322»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

323

Сложность:
Категория 3

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Коллекция «323»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

324

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «324»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

325

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «325»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.







Мебельный фасад

326

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации






Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «326»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки подлицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

327

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «327»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

328

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «328»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

329

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «329»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки подлицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

330

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «330»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

331

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «331»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

332

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «332»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

333

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации






Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «333»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

334

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «334»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

335

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 16 мм,
19 мм, 22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «335»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

336

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 16 мм,
19 мм, 22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «336»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

337

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 16 мм,
19 мм, 22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «337»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

338

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 16 мм,
19 мм, 22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов



Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «338»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

339

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 16 мм,
19 мм, 22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации






Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «339»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

340

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 16мм,
19 мм, 22 мм**

Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «340»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



Мебельный фасад

341

Сложность:
Категория 4

Материал:
**МДФ 19 мм,
22 мм**


Отделка:
**Пленка ПВХ
Эмаль**



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации





Более
200 видов
цветов




Количество полос
меняется в зависимости
от ширины фасада.

Рекомендованная
толщина пленки ПВХ не
более 0,25мм

Коллекция «341»



- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки подлицевую фурнитуру.



Декоративные колонны

от 50 до 150



DK-01

от 50 до 150



DK-02

от 50 до 150




DK-03

от 50 до 150



DK-04



DK-05

DK-06

DK-07*

- Колонны изготавливаются из МДФ толщиной 16мм с покрытием из пленки ПВХ
- Возможно патинирование
- На пленках ПВХ с горизонтальной текстурой ограничение по высоте 1150 мм.

* В зависимости от ширины используются декоры:

- SY 0762-1 -50 мм
- SY 1185-3 -60 мм
- SY 0899 -70 мм
- SY 15063 -90,100мм

Молдинги



SY-252



SY-95



SY-66



SY-175



SY-250



SY-247

Балюстрады

Планки для крепления балясин изготавливаются из МДФ толщиной 16 мм с отделкой из пленки ПВХ.



Обратите внимание, калевка делается только со стороны балясин. Другое расположение калевки необходимо указывать отдельно

Балясины изготавливаются в следующих цветах: белый, светло-бежевый, бежевый, ольха, коричневый. Возможна покраска согласно палитры патинирования. Покрытие пленкой ПВХ не предусматривается.




Багеты

Для всех багетов текстура пленки располагается по длинной стороне, кроме пленок с горизонтальной текстурой. Возможно патинирование.



Багет-1

прямой: 2700x35 мм



Багет-2

прямой: 2600x32 мм



Багет-3

прямой: 2400x48 мм



Багет-4

прямой: 2400x64 мм



Багет-5/SY-203*

прямой: 2700x113 мм



Багет-6

прямой: 2600x32 мм



Багет-7

прямой: 2600x32 мм



Багет-8

прямой: 2600x32 мм



Багет-10*

прямой: 2600x80 мм



Багет-11*

прямой: 2600x71 мм


* Недоступен в радиусном исполнении

Декоративные заглушки

На пленках ПВХ с горизонтальной текстурой ограничение по высоте - 1150мм.

- Возможно патинирование

← от 200 до 2750 →



PL1/SY15150



PL2



PL3



PL4/SY10109

от 200 до 2750

от 200 до 2750



PL5



PL6/SY8832



PL7



PL8

Декоративные панели

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок ПВХ с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DE-01



DE-02



DE-03/SY10109



DE-04/SY8832



DE-05



DE-06/SY15150



DE-07



DE-08



DE-09/SY09127-1



DE-10

Декоративные накладки

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок ПВХ с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DN-01



DN-02/SY0536



DN-03



DN-04/SY11123



DN-05



DN-06



DN-07



DN-08

Декоративные планки

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DP-01



DP-02



DP-03/SY8833



DP-04



DP-05/SY0762-1



DP-06

Ручки

Интегрированная ручка 1

Отделка: Эмаль



Интегрированная ручка 2


Отделка: Эмаль и **soft touch** пленка ПВХ от компании МГС




ПЛЕНКА ПВХ ОТ КОМПАНИИ MGS MEBEL

GL- глянцевая пленка ПВХ


ST- soft touch ПВХ




Глянцевая пленка серии GL используется только для фасадов без фрезеровки (мыло)




GL-01 Snow-white
(Белоснежный)




GL-02 White (Белый)




GL-03 Pearl
(Жемчужный)



GL-04 Milk (Молочный)



GL-05 Beige (Бежевый)



GL-06 Sand (Песочный)



GL-07 Vanilla
(Ванильный)



GL-08 Cappuccino
(Капучино)



GL-09 Latte (Латте)



GL-10 Grey premium
(Серый премиум)



GL-11 Light grey
(Светло-серый)



GL-12 Dark grey
(Темно-серый)




GL-13 Graphite
(Графит)




GL-14 Anthracite
(Антрацит)




GL-15 Black (Черный)




ST-01 White (Белый)



ST-02 Ivory
(Слоновая кость)



ST-03 Mont blanc
(Монблан)



ST-04 Cream
(Кремовый)



ST-05 Grey cream
(Серый крем)



ST-06 Cappuccino
(Капучино)



ST-07 Light grey
(Светло-серый)



ST-08 Dark grey
(Темно-серый)



ST-09 Graphite
(Графит)



ST-10 Anthracite
(Антрацит)



ST-11 Ocean (Океан)



ST-12 Aquamarine
(Аквамарин)



ST-13 Cyan (Циан)



ST-14 Emerald
(Изумруд)



ST-15 Blueberry
(Черничный)



ST-16 Olive
(Оливковый)




ST-17 Dark olive
(Темно-оливковый)



ST-18 Terracotta
(Терракотовый)



ST-19 Bitter chocolate
(Горький шоколад)



ST-20 Black (Черный)



ST-21 Truffle
(Трюфель)



ST-22 Sepia (Сепия)



ST-23 Brass (Латунь)



ST-24 Burnt umber
(Жженая умбра)



ST-25 Brick (Кирпичный)



ST-26 Denim
(Джинсовый)



ST-27 Nautical
(Морской)



ST-28 Ripe mango
(Спелое манго)



ST-29 Melon (Дынный)



ST-30 Mustard
(Горчичный)



ST-31 Latte
(Латте)



ST-32 Siena (Сиена)



ST-33 Harbor green
(Гавань)



Пленки ПВХ от MGS Mebel

Компания MGS Mebel предлагает более 40 цветов высококачественной глянцевой и матовой пленки ПВХ.

Фасады с глянцевой пленкой серии GL толщиной 0,45 мм выглядят идеально ровными, с высокой степенью отражения. Толщина нашей пленки ПВХ позволяет изготавливать гладкие фасады с минимальной калевкой.

Пленки ПВХ от MGS Mebel серии Soft Touch с толщиной 0,4 мм позволяют облицовывать сложные и глубокие фрезы фасадных изделий. Наши матовые пленки бархатисты и приятны на ощупь, имеют яркие, пастельные тона и превосходную шелковистую структуру.

В отличие от традиционных матовых пленок наша пленка Soft Touch создает приятную поверхность.

Пленки ПВХ от MGS Mebel обеспечивают хорошее качество прессования, обладают устойчивостью к царапинам и повреждениям, они трудно воспламеняемы и нетоксичны.

Вся палитра цветов пленок ПВХ от MGS представлены в наших новых образцах PALLETTE PVC.

Требования к качеству мебельных фасадов

Качество фасадов МДФ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 20400-80 "Продукция мебельного производства. Термины и определения", ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также ТУ 5683-46275274-2007, ОСТ 1327-82 и другие.

Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном свете, идентичным дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов, в течении промежутка времени наблюдения не менее чем 30 секунд. Данные условия оценки качества являются "нормальными", поэтому невыявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФАСАДОВ МДФ:

- "шагрень", выступающая на лицевой плоскости изделия не более 0,05 мм;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ "металлик", которые возникают из-за специфических свойств "металлизированной" пленки;
- заделанные сколы, а также технологические отверстия на обратной стороне фасада, размером до 6 мм, и не более 3-х на 0,3 кв.м. площади поверхности с условием, если заделки соответствуют цвету поверхности;
- проявления структуры МДФ плиты под пленкой ПВХ;
- перекося направления текстуры пленки до 5 мм;
- искривление фасада не более 5 мм на 1 м.п.;
- не считаются дефектом фасада повреждения защитного покрытия (пленки)

№ П/П	Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечание
			Лицевая	Торец	Обратная	
1	Царапины	мелкие, длиной до 50 мм, не более 1 шт. на изделии			●	Отсутствие ощутимого "зацепа" при проведении поперек царапины ногтем.
2	Вмятины	размером до 2 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м ²	●	●	●	
3	Единичные пузыри	размером до 1 мм, но не более 3 шт. на изделии до 0,3 м ²	●	●	/-/	

№ П/П	Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечание
			Лицевая	Торец	Обратная	
4	Пятна (точки), непропечатки рисунка	размером до 1 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м ²	●	●	/-/	
5	Отклонения направления текстуры (перекося рисунка)	до 5 мм	●	/-/	/-/	

* На лицевой поверхности изделия до 0,3 м² допускаются одновременно не более трех разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия.
/-/ данный параметр не контролируется.

ПРИМЕЧАНИЯ: отклонения оттенков цвета пленки ПВХ в различных заказах возможны из-за особенностей технологии ее производства. Цвет пленки ПВХ в изделии и образце от производителя может отличаться. В случае дозаказа фасадов за разнооттеночность пленки ПВХ изготовитель ответственности не несет. Возможна разнооттеночность карнизов/планок, облицованных текстурными пленками, где ширина светлых и темных полос на пленке ПВХ соизмерима или больше ширины карниза/планки.

Технология производства фасадов не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке.

Одной из специфических особенностей МДФ фасадов, облицованных пленкой ПВХ, является деформация, которая возникает вследствие сохранения остаточных напряжений в пленке после облицовывания. Эти остаточные напряжения вызывают деформацию облицованного мебельного фасада — покоробленность, которая проявляется при определенной комбинации габаритных размеров изделия и его толщины. Поэтому технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТом 16371–93 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция мебельного фасада или детали удовлетворяет условию: C/D больше или равно 0,017, где C — толщина изделия в мм; D — диагональ изделия в мм. Если же конструкция мебельного пленочного фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках, действующей на предприятии технологии, исполнение допусков, указанных в ГОСТе 16371–93 п.2.2.3, не гарантируется.

При оформлении заказов необходимо учитывать эту особенность МДФ фасадов, облицованных пленкой ПВХ, и для снижения риска возникновения деформации по возможности отказываться от комплектации мебели крупногабаритными пленочными мебельными фасадами и деталями, а предусматривать большее их количество на определенной площади. Такое конструктивное решение поможет предотвратить появление изгиба на деталях мебели при ее эксплуатации.

Качество протяжки молдинга определяется четкостью его узора сверху. На молдингах высотой более 5 мм некоторая “воздушность” пленки по нижнему прямому углу молдинга не является дефектом.

При выборе **патинирования** фасадов в пленках soft touch и матовых пленках следует помнить, что покрытие пленки визуально и тактильно будет отличаться. Даже без нанесения самой патины поверхность будет покрыта грунтами и лаком, поэтому становится более гладкая и блестящая. Рекомендуем наносить патины на все видимые фасады лицевой группы, даже на планки и цоколя, чтобы избежать визуального отличия.

Если выбирается патинирование только части фасадов, **претензии по отличию поверхности пленки не принимаются.**

Заделки

Заделка на мебельном фасаде или детали — исправление дефектов или ущербности материала путем нанесения на него схожих по цвету паст. Согласно ГОСТу 16371-93 на 0,3 м² внутренней поверхности фасада или детали допускаются заделки площадью не более 6 мм² каждая в количестве 3х штук.

НОРМЫ ДОПУСКОВ ПО КАЧЕСТВУ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ МДФ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛЕНКАМИ ПВХ

	Пленка ПВХ
Соответствие декорам складской программы	98 - 100 %
Пылинки под пленкой ПВХ, под пластиком	не более 3-х на 0,3 м кв.
Шагрень	допускается отклонение от плоскости не более 0,05 мм на лицевой поверхности и 0,1 на торцах и в местах глубокой фрезеровки
Неравномерность распределения спецэффекта	допускается едва заметная
Риски	допускаются едва заметные

ПРИМЕЧАНИЯ: на фасадах ПВХ металлик могут проявляться микрополосы, похожие на разводы, микроцарапины или дефект потрескавшейся лакированной поверхности, темные или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более темные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определенным углом зрения. Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных пленок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих пленок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.п. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. Поэтому переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше перечисленных отклонений, не производятся.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.
- При монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между фасадом и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Охлаждение фасадов ниже минус 25°C. При охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание плёнки.
- Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удары и т.д.).
- Снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах после сборки мебели нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной плёнки.
- Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть фасада как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.
- Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.
- При работе с фасадами и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:
 - лицевой стороны о лицевую сторону;
 - лицевой стороны с другим предметом;
 - другого предмета о лицевую сторону.

Заказчик обязан проверить качество внешней поверхности изделий (загрязнения, царапины, вмятины, механические повреждения, дефекты покраски и т.д.) и отклонения допустимых допусков в течение 7(семи) дней со дня покупки. По истечении этого срока Изготовитель считает, что все перечисленные выше дефекты являются результатом неправильного обращения с изделиями (неправильные транспортировка, хранение, эксплуатация и т.д.) и претензия не будет принята.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

- Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента получения Заказчиком фасадов при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Исключение составляет гарантия стабильности цвета плёночного покрытия, она распространяется не более чем на 6 месяцев из-за негативного воздействия на плёнку ПВХ прямых солнечных лучей. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.
- Замена (переделка) Заказчику несоответствующих фасадов производится с обязательным предоставлением изготовителю фасадов (деталей) с недостатками.
- С целью идентификации, прослеживания и управления несоответствующей продукцией:
 - забракованные изделия возвращаются в надлежащей упаковке для транспортировки.
 - на упаковку наклеивается копия письменной претензии (Акт, служебное письмо и т.д.)
 В случае нарушения этих требований стоимость брака взимается с Заказчика.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения и дефекты:

- повреждения, возникшие из-за неправильного или неосторожного обращения с изделием, вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, монтажа или из-за других обстоятельств, независящих от изготовителя;
- повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, хранения и ухода или самостоятельного ремонта изделия;
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, воздействия высокой температуры или следов воздействия химических веществ, попадания большого объёма жидкости на фасады и т.д.;
- повреждения, о которых Заказчик знал перед покупкой и получил дополнительную скидку;
- механические и другие повреждения, возникшие вследствие естественного износа изделия (царапины и изменение цвета);
- изделие было подвергнуто дальнейшей технологической обработке;
- использование изделия не по назначению;
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).

Общие требования компании МГС к продукции с выявленными дефектами:

1. Дефектами признаются повреждения, отклонения или иные несоответствия продукции от заказанной покупателем, если:

а. Покупателем не были нарушены правила транспортировки, хранения или работы с продукцией

- b. Указанные дефекты не противоречат Техническим Условиям на продукцию.
- c. Выявление дефектов производилось согласно установленным требованиям.
- 2. Покупатель обязан произвести визуальный осмотр продукции до начала дальнейшей работы с продукцией. Претензии на видимые дефекты не принимаются на продукцию, с которыми были совершены механические операции (присадка петель или ручек, установка, витражей и т.п.)
- 3. Покупатель обязан доставить продукцию, содержащую дефекты, в надлежащей упаковке. Если в одной упаковке содержится 2 и более деталей, покупатель обязан не допустить их соприкосновения друг с другом для избегания механических повреждений. Компания МГС вправе отказать в приеме продукции с дефектами, если в процессе визуального осмотра продукции возникают опасения, что данные повреждения могли быть нанесены ненадлежащей транспортировкой или упаковкой продукции.

Дозаказ изделий

Дозаказ изделий возможен только по согласованию с офисом продаж компании МГС и по предоставлению образца. Дозаказ изделий, облицованных пленкой, невозможен, если выбранная покупателем пленка ПВХ отсутствует в актуальном списке пленок или ее оттенок был изменен.

Компания МГС не гарантирует, что оттенок дозаказа изделий, облицованных глянцевыми однотонными пленками, пленками металлик, фантазийными пленками совпадет с первоначальным заказом, так как оттенок данных пленок в каждой партии поставок может отличаться. Дозаказ изделий с эффектом патинирования возможен только при предоставлении покупателем образца фасада из первоначального заказа. Это требование обусловлено тем, что патинирование является ручным художественным техническим процессом.

Правила эксплуатации МДФ фасадов:

- Фасады рекомендуется протирать 1%-ным мыльным раствором, а затем сухой мягкой тканью.
- Не рекомендуется распиливать фасады облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению или разрыву.
- При изготовлении фасадов толщиной 16 мм высотой более 1500 мм рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия.
- Перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты запрещен.

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

FACADE
CATALOG

8 800 100-16-58
бесплатная горячая линия



MGS
MEBEL

MGSMEBEL.RU